



MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA

CONTRIBUINTE N.º 506849635

EDITAL N.º 21/2014

José Luís Saúde Cabral, Vice-presidente da Câmara Municipal de Celorico da Beira, faz público nos termos do n.º 1 do Art.º 17º do Decreto – Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, os resultados das análises à água destinada ao consumo humano, de acordo com o Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA/2014), referente ao 2.º Trimestre do ano em curso, que se anexa. -----

E para constar se lavrou o presente Edital, que vai ser afixado no átrio dos Paços do Município, nas Juntas de Freguesia e que também se encontra disponível no site www.cm-celoricodabeira.pt.-----

Celorico da Beira 28 de agosto de 2014

O Vice-presidente da Câmara

José Luís Saúde Cabral, Dr.

Relatório Técnico_Apresentação Trimestral

Entidade Gestora	Município de Celorico da Beira
Campanha de Controlo	2º Trimestre de 2014

1. INTRODUÇÃO

A qualidade da água fornecida aos seus consumidores é uma preocupação constante do Município de Celorico da Beira. Com o objetivo de assegurar o controlo da água distribuída aos seus Clientes são realizadas análises com o intuito de verificar o cumprimento dos requisitos de qualidade estabelecidos no Decreto-Lei n.º 306/07 de 27 de Agosto.

Esta legislação tem como premissa avaliar a qualidade da água na torneira do consumidor.

Neste sentido foi elaborado um Plano de Controlo da Qualidade da Água, PCQA, para o ano de 2014, que mereceu a aprovação por parte da entidade competente - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos - ERSAR.

O Controlo Analítico da Qualidade da Água efetuado no âmbito do PCQA é executado pelo CESAB - Centro de Serviços do Ambiente, laboratório Acreditado pelo Instituto Português de Acreditação, IPAC, e reconhecido pela ERSAR.

Os resultados obtidos no âmbito deste controlo legal são avaliados anualmente pela ERSAR estando as conclusões contempladas no "Relatório Anual do Sector de Águas e Resíduos em Portugal (RASARP)", publicado anualmente por aquela Entidade.

INFORMAÇÃO RESERVADA - Não é permitida a reprodução deste relatório e todos os documentos anexos sem autorização expressa da Entidade Gestora.

2. PONTOS DE AMOSTRAGEM, PARÂMETROS ANALISADOS E COMPILAÇÃO DE RESULTADOS

O D. L. n.º 306/07 no seu artigo n.º 17 refere que é obrigação da Entidade Gestora a publicação trimestral, por meio de editais afixados nos lugares próprios ou por publicação na imprensa local, dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade, acompanhados de elementos informativos que permitam avaliar o grau de cumprimento das normas de qualidade constante no anexo I, do referido D.L.

A metodologia usada na elaboração deste documento, permite dar cumprimento aos requisitos estatuídos na recomendação, da ERSAR, n.º 03/2011 " Publicação trimestral dos dados da qualidade da água destinada ao consumo humano".

No presente documento, por cada zona de abastecimento, é apresentado um cronograma com a data, conjunto de parâmetros a analisar e local de amostragem. Serão referidos, caso existam, os desvios ao PCQA.

É, também, apresentado, por cada zona de abastecimento e por cada parâmetro: O valor paramétrico; o valor mínimo e máximos obtidos; número de análises superiores ao V.P.; percentagem de análises que cumprem a legislação; número de análises agendadas e realizadas e a respetiva percentagem de redução.

Os documentos apresentados poderão ser usados para o referido fim, publicação trimestral.

Resumo dos parâmetros pesquisados durante o 2º trimestre de 2014 no Município de Celorico da Beira

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores Obtidos		N.º Análises Superiores ao V.P.	%	N. Análises		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendas	Realizadas	
Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	1	100%	29	29	100%
Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	2	1	97%	29	29	100%
Desinfetante residual (mg Cl/L)	—	<0,05	1	—	—	29	29	100%
Alumínio (µg As/L)	200	<20	59	0	100%	10	10	100%
Amónio (mg N/40L)	0,5	<0,050	3	0	100%	10	10	100%
N.º colónias 22°C (N/mL)	S/ alteração	N.D.	3	—	—	10	10	100%
N.º colónias 36°C (N/mL)	S/ alteração	N.D.	3	—	—	10	10	100%
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	34,2	91,4	0	100%	10	10	100%
Clostridium Perfringens (N/100mL)	0	0	0	0	100%	10	10	100%
Cor (mg Pt/Co/L)	20	<5	<5	0	100%	10	10	100%
pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	5,6	9,2	4	60%	10	10	100%
Ferro (µg Fe/L)	200	<10	68	0	100%	7	7	100%
Manganês (µg Mn/L)	50	<10	<10	0	100%	10	10	100%
Nitrato (mg NO3/L)	50	1	9,5	0	100%	5	5	100%
Nitrato (mg NO2/L)	0,5	<0,050	<0,050	0	100%	7	7	100%
Oxalato (mg O2/L)	5,0	<2,0	<2,0	0	100%	10	10	100%
Cheiro, a 25°C (Factor diluição)	3	<1	<1	0	100%	10	10	100%
Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	<1	<1	0	100%	10	10	100%
Turbidez (UNT)	4	<0,3	0,6	0	100%	10	10	100%
Antimonió (µg Sb/L)	5,0	<1	<1	0	100%	5	5	100%
Arsénio (µg As/L)	10	1	2	0	100%	5	5	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,5	<0,5	0	100%	5	5	100%
Benzopireno (µg/L)	0,010	<0,002	<0,002	0	100%	7	7	100%
Boro (mg B/L)	1,0	<0,10	<0,10	0	100%	5	5	100%
Bromato (µg BrO3/L)	10	<5	<5	0	100%	5	5	100%
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	<1,0	<1,0	0	100%	5	5	100%
Cálcio (mg Ca/L)	—	1,3	14	—	—	7	7	100%
Chumbo (µg Pb/L)	25	<3	<3	0	100%	7	7	100%
Cianeto (µg CN-/L)	50	<10	<10	0	100%	5	5	100%
Cobre (mg Cu/L)	2,0	<0,010	0,09	0	100%	7	7	100%
Crómio (µg Cr/L)	50	<5	<5	0	100%	5	5	100%
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,5	<0,5	0	100%	5	5	100%
Dureza Total (mg CaCO3/L)	—	5,4	37	—	—	7	7	100%
Enterococos fecais (N/100mL)	0	0	1	1	86%	7	7	100%
Fluoretó (mg F-/L)	1,5	<0,050	0,28	0	100%	5	5	100%
Magnésio (mg Mg/L)	—	<0,50	0,98	—	—	7	7	100%
Mercurio (µg Hg/L)	1,0	<0,30	<0,30	0	100%	5	5	100%
Níquel (µg Ni/L)	20	<5	<5	0	100%	7	7	100%
Selenio (µg Se/L)	10	<1	<1	0	100%	5	5	100%
Cloreto (mg Cl-/L)	250	<4,0	7,6	0	100%	5	5	100%
Sódio (mg Na/L)	200	<3,0	9,6	0	100%	5	5	100%
Carbono Orgânico Total (mg C/L)	S/ alteração	<5,0	<5,0	0	100%	5	5	100%
Soma Tetra e Tricloroetano (µg/L)	10	<3 (Melior LQ)	<3 (Melior LQ)	0	100%	5	5	100%
Tricloroetano (µg/L)	—	<3	<3	—	—	5	5	100%
Tricloroetano (µg/L)	—	<0,5	<0,5	—	—	5	5	100%
Soma dos Compostos HAP (µg/L)	0,10	<0,005 (Melior LQ)	<0,005 (Melior LQ)	0	100%	7	7	100%
Benzofluorenteno (µg/L)	—	<0,005	<0,005	—	—	7	7	100%
Benzofluorenteno (µg/L)	—	<0,002	<0,002	—	—	7	7	100%
Benzofluorenteno (µg/L)	—	<0,004	<0,004	—	—	7	7	100%
Benzofluorenteno (µg/L)	—	<0,004	<0,004	—	—	7	7	100%
Soma THM (µg/L)	100	<3 (Melior LQ)	<3 (Melior LQ)	0	100%	7	7	100%
Clorofórmio (µg/L)	—	<3	<3	—	—	7	7	100%
Bromofórmio (µg/L)	—	<3	<3	—	—	7	7	100%
Bromodifluormetano (µg/L)	—	<3	<3	—	—	7	7	100%
Dibromodifluormetano (µg/L)	—	<3	<3	—	—	7	7	100%
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	0	0	0	N.A.	0	0	N.A.

☒ Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado

☒ Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor

☒ Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor

☒ Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor

ZA_PE	Data Colheita	Parâmetro	Causas Incumprimento	Análises Verificação (A.V.)*	Medida tomadas ou a implementar
Aldeia da Serra	18-06-2014	pH	#Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	-	#Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer da AS ou por ausência de parecer)
Fontanário de Barco	21-05-2014	pH	#Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	-	#Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer da AS ou por ausência de parecer)
Fontanário de Barco	21-05-2014	Bactérias coliformes	#Dosagem inadequada de reagente	2014-06-18	#Manutenção/limpeza na rede de distribuição/reservatório;#Correção da dosagem de reagente no tratamento
Fontanário de Barco	21-05-2014	Enterococos	#Dosagem inadequada de reagente	2014-06-18	#Manutenção/limpeza na rede de distribuição/reservatório;#Correção da dosagem de reagente no tratamento
Prados	18-06-2014	pH	#Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	-	#Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer da AS ou por ausência de parecer)
Rapa	18-06-2014	pH	#Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	-	#Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer da AS ou por ausência de parecer)

Nota:

V.P. - Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.

N. D. - Não Detectado.

N.A. - Não aplicável. Parâmetro não determinado durante este trimestre.

Informação presente no portal da Entidade Reguladora ERSAR

* Cujo resultado demonstrou que o incumprimento tinha sido ultrapassado.

Todas as zonas de abastecimento foram controladas, neste trimestre.

Mapa de Violações

Período de 01-04-2014 a 30-06-2014 (Data de Colheita)

Cliente: Câmara Municipal de Celorico da Beira

Tipo de Amostra: Águas de Consumo Humano

Área: Aldeia da Serra

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
14-04-2014	17-04-2014	6810 Café Serra - Aldeia da Serra	Cloro Residual Livre	---	---	<0,05 mg Cl2/L	V.R.
18-06-2014	23-07-2014	11068 Chafariz - Aldeia da Serra	pH	6,5 - 9	---	6,0 Escala de Sorensen	V.A.

Total de Parâmetros da Área: 58

Área: Assanhas

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							

Área: Cabeça Alta

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
21-05-2014	05-06-2014	9160 Casa do Mogaouro Turismo rural - Mogaouro	Cloro Residual Livre	---	---	0,13 mg Cl2/L	V.R.

Total de Parâmetros da Área: 22

Área: Cadafaz

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							

Área: Celorico

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
14-04-2014	17-04-2014	8813 Café Popular - Celorico	Cloro Residual Livre	---	---	0,10 mg Cl2/L	V.R.
18-06-2014	08-07-2014	11078 Casa Particular - Castiello - Celorico	Cloro Residual Livre	---	---	0,75 mg Cl2/L	V.R.

Total de Parâmetros da Área: 19

Área: Fontanário de Barco

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
21-05-2014	09-07-2014	9156 Chafariz 3 - Barco	pH	6,5 - 9	---	5,6 Escala de Sorensen	V.A.
21-05-2014	09-07-2014	9156 Chafariz 3 - Barco	Cloro Residual Livre	---	---	0,06 mg Cl2/L	V.R.
21-05-2014	09-07-2014	9156 Chafariz 3 - Barco	Bactérias Coliformes	0	0	2 N/100mL	V.A.
21-05-2014	09-07-2014	9156 Chafariz 3 - Barco	Enterococos fecais	0	0	1 N/100mL	V.A.

Total de Parâmetros da Área: 55

Área: Linhares

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							

Área: Prados

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
14-04-2014	17-04-2014	8815 Chafariz 1 - Prados	Cloro Residual Livre	---	---	0,11 mg Cl2/L	V.R.
18-06-2014	23-07-2014	11069 Lar - Prados	pH	6,5 - 9	---	5,9 Escala de Sorensen	V.A.

Total de Parâmetros da Área: 58

Área: Rapa

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
18-06-2014	23-07-2014	11070 Lar - Rapa	pH	6,5 - 9	---	6,0 Escala de Sorensen	V.A.

Total de Parâmetros da Área: 58

Área: Rio Mondego - Ponte Ladrão

Dt Col./Emis.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							

Total de Parâmetros da Área: 42

30-07-2014

3. INCUMPRIMENTOS

Apresenta-se, em seguida, o "Mapa de Violações", onde são indicados (caso existam) os resultados que violaram o respetivo Valor Paramétrico definido no D.L. n.º 306/07.

Nesta avaliação quando na coluna "Violação" aparece a indicação V.A., significa que foi registada uma violação ao Valor Paramétrico fixado no D. L. n.º 306/07. Quando na coluna "Violação" aparece a indicação V.R. significa que os valores definidos, para os parâmetros Desinfetante Residual, N.º de Colónias a 22 e a 36 °C, Dureza Total, Cálcio e Magnésio, indicados como desejáveis no D. L. n.º 306/07, foram ultrapassados.

Será enviado por correio eletrónico, o ficheiro IDQA, retirado do portal da ERSAR, onde poderão ser visualizados todos os incumprimentos registados.

No referido ficheiro, também, estão apresentados os locais de amostragem onde foi possível realizar as colheitas e os locais previstos inicialmente no PCQA.

A legislação no artigo n.º 15 refere que as Entidades Gestoras devem avaliar se o local onde a amostra foi recolhida é de igual modo representativo da área da zona de amostragem que se pretende controlar. Se tal não for o caso a Entidade Gestora deverá proceder à alteração do ponto de amostragem no Portal da ERSAR.

3.1 INDICAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES DOS INCUMPRIMENTOS.

Relembra-se que segundo o artigo n.º 18, a Entidade Gestora deve comunicar de forma auditável, à Autoridade de Saúde e à ERSAR os incumprimentos até ao fim do dia útil seguinte àquele em que teve conhecimento da sua ocorrência.

Mapa de Violações

Período de 01-04-2014 a 30-06-2014 (Data de Colheita)

Área: Rio Mondego - Sto António do Rio

Dt Col./Emls.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
21-05-2014	05-06-2014	9161 Café Encontro da Beira - Celorico	Cloro Residual Livre	---	---	<0,05 mg Cl ₂ /L	V.R.

Total de Parâmetros da Área: 22

Área: Salgueirais

Dt Col./Emls.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
18-06-2014	23-07-2014	11072 Café - Salgueirais	Cloro Residual Livre	---	---	0,66 mg Cl ₂ /L	V.R.

Total de Parâmetros da Área: 39

Área: Soutomoninho

Dt Col./Emls.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
21-05-2014	26-05-2014	9158 Junta de Freguesia de Soutomoninho	Cloro Residual Livre	---	---	<0,05 mg Cl ₂ /L	V.R.

Total de Parâmetros da Área: 3

Área: Vale da Azares

Dt Col./Emls.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
Não ocorreram violações							

Total de Parâmetros da Área: 3

Área: Velosa

Dt Col./Emls.	Boletim	Ponto de Amostragem	Parâmetro	V.R.	V.A.	Resultado	Violação
14-04-2014	17-04-2014	6820 Chafaz 1 - Velosa	Cloro Residual Livre	---	---	0,09 mg Cl ₂ /L	V.R.
18-06-2014	23-06-2014	11077 Junta de Freguesia - Velosa	Cloro Residual Livre	---	---	1,0 mg Cl ₂ /L	V.R.

Total de Parâmetros da Área: 6

Total de Parâmetros do Cliente: 452

V.R. - Valores Recomendados de acordo com o Tipo de Amostra
V.A. - Valores Admissíveis de acordo com o Tipo de Amostra

Total de Clientes: 1
Total de Áreas: 15
Total de Pontos: 29
Total de Parâmetros: 452

A comunicação do(s) incumprimento(s) foi efetuada por correio eletrónico e/ou fax imediatamente após a validação do respetivo resultado.

Data da Campanha	Parâmetros em violação	Data de envio da comunicação de incumprimento
21-05-2014	Bactérias Coliformes	26-05-2014
21-05-2014	Enterococos Fecais	26-05-2014
21-05-2014	pH	26-05-2014
18-06-2014	pH	20-06-2014

4. COMENTÁRIO TÉCNICO DOS RESULTADOS

Avaliando globalmente este trimestre tal como o apresentado no "Mapa de Violações", foi detetada a presença de Bactérias Coliformes, Enterococos Fecais e pH fora dos limites estatuídos pelo D.L. nº 306/07.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS EM VIOLAÇÃO

O pH da água depende da composição desta, em especial dos teores de dióxido de carbono e carbonatos de cálcio.

O grupo das bactérias coliformes inclui espécies fecais e ambientais. O grupo das bactérias coliformes inclui, organismos que conseguem sobreviver e reproduzir-se na água. Assim, não poderão ser considerados como indicadores de contaminação fecal patogénica, podem ser usados como indicadores da eficácia do tratamento, integridade e limpeza da rede de distribuição e presença de eventuais biofilmes.

Os Enterococos Fecais são bactérias gram-positivas, razoavelmente tolerantes ao cloreto de sódio e a soluções alcalinas. São anaeróbias facultativas ocorrem isoladas, em pares ou em pequenas cadeias. Os E. Fecais sobrevivem durante mais tempo na água do que as E. Coli. e são mais resistente à cloragem

4.2 IDENTIFICAÇÃO DAS POSSÍVEIS ORIGENS DA CONTAMINAÇÃO

O pH tal como o referido anteriormente depende da composição da água, em especial dos teores de dióxido de carbono e carbonatos de cálcio. Assim, os valores de pH registados são característicos da zona geológica em questão. Valores semelhantes já foram registados anteriormente.

A presença de microrganismos na água tratada resulta de contaminações de origem externa (raturas de condutas, trabalhos de manutenção, intrusões causadas por pressões negativas, entrada de animais em reservatórios) ou de falhas nos sistemas de desinfecção.

4.3 PROPOSTA DE PLANO DE AÇÕES

Neste trimestre foram registados 6 incumprimentos, 4 dos quais relativos ao pH.

Os incumprimentos relativos ao pH serão característicos da água, não tendo sido tomadas medidas uma vez que não existe sistema de tratamento e a autoridade de saúde não identificou riscos (parecer da AS ou por ausência de parecer), tal com informação constante do portal da ERSAR.

A zona de abastecimento de Barco apresentou má qualidade do ponto de vista microbiológico.

Na sequência dos incumprimentos foi efetuada uma análise de verificação a qual apresentou um valor concordante com a legislação em vigor.

Resta referir que das 29 determinações efetuadas ao cloro residual livre foram contabilizadas 23 amostras com valores próximos da gama referida na legislação 0,2_0,6 mg Cl₂/L.

O CESAB coloca-se à disposição para a colaboração que entenderem necessária.

Mealhada, 19 de Agosto de 2014

Arumond

Cronograma das recolhas efectuadas		
Data	Local	Participante
21-05-2014	Fonfotéio - Assanhas	R1+R2+R3

As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parâmetros

	Parâmetro (unidades)	V.P.	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superfícies ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas	
R1+R2+Cl	Desinfetante residual (mg Cl2/L)	—	0,17	0,17	—	—	1	1	100	
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100	
	Escherichia Coli (N/100mL)	0,50	<0,050	<0,050	0	100	1	1	100	
	Amónio (mg NH4/L)	s/ alteração	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100	
	N-Clorina 22°C (Nm/L)	2500	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100	
	N-Clorina 38°C (Nm/L)	36,0	36,0	36,0	0	100	1	1	100	
	Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	20	<5	<5	0	100	1	1	100	
	pH (E)	6,5 - 9	6,9	6,9	0	100	1	1	100	
	Manganês (µg Mn/L)	10	1,0	1,0	0	100	1	1	100	
	Nitrato (mg NO3/L)	50	1,0	1,0	0	100	1	1	100	
	Oxaladehidra (mg O2/L)	5,0	<2,0	<2,0	0	100	1	1	100	
	Cheiro, a 25°C (Factor diluído)	3	<1	<1	0	100	1	1	100	
	Sabor, a 25°C (Factor diluído)	4	<1	<1	0	100	1	1	100	
	Turbidez (UNT)	200	39	39	0	100	1	1	100	
	Alumínio (µg Al/L)	200	39	39	0	100	1	1	100	
	Clostridium Perfringens (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100	
	Ferro (µg Fe/L)	200	29	29	0	100	1	1	100	
	Nitrato (mg NO2/L)	0,5	<0,050	<0,050	0	100	1	1	100	
	Antimónio (µg Sb/L)	5,0	<1	<1	0	100	1	1	100	
	Ársénio (µg As/L)	10	2	2	0	100	1	1	100	
	Benzeno (µg/L)	0,010	<0,5	<0,5	0	100	1	1	100	
	Benzol (µg/L)	0,010	<0,002	<0,002	0	100	1	1	100	
	Boro (mg B/L)	1,0	<0,10	<0,10	0	100	1	1	100	
	Bromato (µg BrO3/L)	10	<5	<5	0	100	1	1	100	
	Cádmio (µg Cd/L)	5,0	<1,0	<1,0	0	100	1	1	100	
	Chumbo (µg Pb/L)	50	<3	<3	0	100	1	1	100	
	Cianeto (µg CN/L)	2,0	<0,010	<0,010	0	100	1	1	100	
	Cobalto (µg Co/L)	50	<5	<5	0	100	1	1	100	
	Cromo (µg Cr/L)	3,0	<0,5	<0,5	0	100	1	1	100	
	1,2-Dicloroetano (µg/L)	6,5	6,5	6,5	0	100	1	1	100	
	Dureza Total (mg CaCO3/L)	—	—	—	—	—	—	1	1	100
	Cálcio (mg Ca/L)	—	1,8	1,8	—	—	—	1	1	100
	Magnésio (mg Mg/L)	—	0,50	0,50	—	—	—	1	1	100
	Enterococos Icaais (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100	
	Fluoretto (mg F-/L)	1,5	<0,050	<0,050	0	100	1	1	100	
	Mercúrio (µg Hg/L)	1,0	<0,30	<0,30	0	100	1	1	100	
	Níquel (µg Ni/L)	2,0	<5	<5	0	100	1	1	100	
	Cobalto (mg Co/L)	250	4,0	4,0	0	100	1	1	100	
	Selénio (µg Se/L)	10	<1	<1	0	100	1	1	100	
	Soma dos compostos HAP (µg/L)	0,10	<0,005 (Maior LO)	<0,005 (Maior LO)	0	100	1	1	—	—
	Bactérias Feculentas (µg/L)	—	<0,002	<0,002	—	—	—	1	1	100
	Bactérias Feculentas (µg/L)	—	<0,005	<0,005	—	—	—	1	1	100
	Bactérias Feculentas (µg/L)	—	<0,004	<0,004	—	—	—	1	1	100
	Inibida (1,2-oxipreno (µg/L)	—	<0,004	<0,004	—	—	—	1	1	100
	Trichlorometano (µg/L)	100	<3 (Maior LO)	<3 (Maior LO)	0	100	1	1	100	100
	Bromodioxometano (µg/L)	—	<3	<3	—	—	—	1	1	100
	Bromodioxometano (µg/L)	—	<3	<3	—	—	—	1	1	100
Carbóvão (µg/L)	—	<3	<3	—	—	—	1	1	100	
Dibromodioxometano (µg/L)	—	<3	<3	—	—	—	1	1	100	
Soma de Tricloroetano e Trichlorometano (µg/L)	10	<3 (Maior LO)	<3 (Maior LO)	0	100	1	1	100	100	
Tricloroetano (µg/L)	—	<3	<3	—	—	—	1	1	100	
Tricloroetano (µg/L)	200	<0,5	<0,5	—	—	—	1	1	100	
Sulfato (mg SO4/L)	250	<5,0	<5,0	0	100	1	1	100	100	
Sulfato (mg SO4/L)	250	<5,0	<5,0	0	100	1	1	100	100	

☐ Foram registadas violações aos parâmetros indicados; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.

☐ Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.

Cronograma relativo à Zona de abastecimento: Cabeça Alta

Cronograma das recolhas efectuadas			
Data	Local	Parâmetros	
14-04-2014	Café Tie Olinda - Cortiço	R1	
21-05-2014	Casa do Mogadouro Turismo rural - Mogadouro	R1+R2	
18-06-2014	Centro de Saúde - Celorico	R1	

As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parâmetros

Parâmetro (unidades)	V.P.	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Desinfetante residual (mg Cl2/L)	—	0,13	0,82	—	—	3	3	100
Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	3	3	100
Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	<0,050	0	100	3	3	100
Amónio (mg NH4/L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100	1	1	100
N.º Colónias 22°C (N/mL)	s/ alteração	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100
N.º Colónias 36°C (N/mL)	s/ alteração	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	53,7	53,7	0	100	1	1	100
Cor (mg Pt/Co/L)	20	<5	<5	0	100	1	1	100
pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	7,2	7,2	0	100	1	1	100
Manganês (µg Mn/L)	50	<10	<10	0	100	1	1	100
Oxalato (mg O2/L)	5,0	<2,0	<2,0	0	100	1	1	100
Chumbo, a 25°C (Factor diluição)	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Turbidez (UNT)	4	0,3	0,3	0	100	1	1	100
Alumínio (µg AL/L)	200	28	28	0	100	1	1	100
Cistidium Peritrigens (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100

□ Foram registadas violações aos parâmetros indicados; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.

□ Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.

N.D._ Não Detectado

Cronograma relativo à Zona de abastecimento: Cadafaz

Cronograma das recolhas efectuadas			
Data	Local	Parâmetros	
14-04-2014	Fontenário - Cadafaz	R1	
18-06-2014	Fontenário da rede - Cadafaz	R1	

As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parâmetros

Parâmetro (unidades)	V.P.	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Desinfetante residual (mg Cl2/L)	—	0,16	0,21	—	—	2	2	100
Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100

□ Foram registadas violações aos parâmetros indicados; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.

□ Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.

N.D._ Não Detectado

Cronograma relativo à Zona de abastecimento: Fontanário de Barco

Cronograma das recolhas efectuadas		
Data	Local	Parâmetros
21-05-2014	Chafariz 3 - Barco	R1+R2+Cl

As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parâmetros

Parâmetro (unidades)	V.P.	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Desinfetante residual (mg Cl ₂ /L)	—	0,06	0,06	—	—	1	1	100
Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	2	2	1	0	1	1	100
Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100
Amónio (mg NH ₄ /L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100	1	1	100
N.º Colónias 22°C (N/mL)	N.D.	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100
N.º Colónias 36°C (N/mL)	N.D.	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	2500	40,0	40,0	0	100	1	1	100
Cor (mg PtCo/L)	20	<5	<5	0	100	1	1	100
pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	5,6	5,6	1	0	1	1	100
Manganês (µg Mn/L)	50	<10	<10	0	100	1	1	100
Nitrato (mg NO ₃ /L)	50	1,0	1,0	0	100	1	1	100
Oxalato (mg O ₂ /L)	5,0	<2,0	<2,0	0	100	1	1	100
Chloro, a 25°C (Factor diluição)	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Turbidez (UNT)	4	0,6	0,6	0	100	1	1	100
Alumínio (µg Al/L)	200	55	55	0	100	1	1	100
Cistidium Perfringens (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100
Nitrito (mg NO ₂ /L)	200	<0,050	<0,050	0	100	1	1	100
António (µg Se/L)	6,5	<1	<1	0	100	1	1	100
Arénio (µg Se/L)	10	<2	<2	0	100	1	1	100
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,5	<0,5	0	100	1	1	100
Benzol (µg/L)	0,010	<0,002	<0,002	0	100	1	1	100
Boro (mg B/L)	1,0	<0,10	<0,10	0	100	1	1	100
Bromato (µg BrO ₃ /L)	10	<5	<5	0	100	1	1	100
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	<1,0	<1,0	0	100	1	1	100
Chumbo (µg Pb/L)	10	<3	<3	0	100	1	1	100
Cianeto (µg CN ⁻ /L)	50	<10	<10	0	100	1	1	100
Cobre (mg Cu/L)	2,0	0,012	0,012	0	100	1	1	100
Cromo (µg Cr/L)	50	<5	<5	0	100	1	1	100
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,5	<0,5	0	100	1	1	100
Dureza Total (mg CaCO ₃ /L)	—	<6,0	<6,0	—	—	1	1	100
Calcio (mg Ca/L)	—	1,6	1,6	—	—	1	1	100
Magnésio (mg Mg/L)	—	<0,50	<0,50	—	—	1	1	100
Enterococos fecais (N/100mL)	0	1	1	0	0	1	1	100
Fluoreto (mg F ⁻ /L)	1,5	<0,050	<0,050	0	100	1	1	100
Mercurio (µg Hg/L)	1,0	<0,30	<0,30	0	100	1	1	100
Níquel (µg Ni/L)	20	<5	<5	0	100	1	1	100
Cromo (mg Cr/L)	250	4,1	4,1	0	100	1	1	100
Selenio (µg Se/L)	10	<1	<1	0	100	1	1	100
Soma dos compostos HAP (µg/L)	0,10	<0,005	<0,005	0	100	1	1	—
Benzilfluoreno (µg/L)	—	<0,002	<0,002	—	—	1	1	100
Benzofluoreno (µg/L)	—	<0,005	<0,005	—	—	1	1	100
Benzotriazeno (µg/L)	—	<0,004	<0,004	—	—	1	1	100
Indeno(1,2,3-c)pireno (µg/L)	—	<0,004	<0,004	—	—	1	1	100
Triarilbenzenos Totais (µg/L)	100	5	5	0	100	1	1	100
Benzo(a)pireno (µg/L)	—	<3	<3	—	—	1	1	100
Benzo(b)pireno (µg/L)	—	5	5	—	—	1	1	100
Benzo(k)pireno (µg/L)	—	<3	<3	—	—	1	1	100
Benzo(e)pireno (µg/L)	—	5	5	—	—	1	1	100
Benzo(a)fluoreno (µg/L)	—	<3	<3	—	—	1	1	100
Soma de Tetraclorodieno e Triclorodieno (µg/L)	10	<3	<3	0	100	1	1	100
Triclorodieno (µg/L)	—	<3	<3	—	—	1	1	100
Tetraclorodieno (µg/L)	—	<0,5	<0,5	—	—	1	1	100
Sódio (mg Na/L)	200	5,9	5,9	0	100	1	1	100
Sulfato (mg SO ₄ /L)	250	<5,0	<5,0	0	100	1	1	100
Parâmetro	Causas Incumprimento	Análises Verificação (A.V.)	Medida tomada ou a implementar	Acompanhamento do Incumprimento (A.V.)				
pH	#Características naturais (hidrológicas) da origem de água	-	#Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer da AS ou por ausência de parecer)	Concluído				
Bactérias coliformes	#Dosagem inadequada de reagentes	2014-06-18	#Manutenção/limpeza na rede de distribuição/reservatório/Correção da dosagem de reagente no tratamento	Ultrapassado				

Informação presente no portal da Entidade Reguladora ERSAR
Foram registadas violações aos parâmetros indicados; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P. - Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.

N.D. - Não Detectado

Cronograma relativo à Zona de abastecimento: Celorico

Cronograma das recolhas efectuadas		
Data	Local	Parâmetros
14-04-2014 18-06-2014	Café Popular - Celorico Casa Particular - Castelo - Celorico	R1 R1+R2

As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parâmetros

Parâmetro (unidades)	V.P.	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Desinfetante residual (mg Cl ₂ /L)	—	0,10	0,75	—	—	2	2	100
Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
Amónio (mg NH ₄ /L)	0,50	<0,050	<0,050	—	—	1	1	100
N.º Colónias 22°C (N/mL)	N.D.	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100
N.º Colónias 36°C (N/mL)	N.D.	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100
Condutividade (µS/cm a 20 °C)	20	6,7	6,7	0	100	1	1	100
Cor (mg PtCo/L)	6,5 - 9	7,2	7,2	0	100	1	1	100
pH (E. Sorensen)	50	<10	<10	0	100	1	1	100
Manganês (µg Mn/L)	50	<2,0	<2,0	0	100	1	1	100
Chloro, a 25°C (Factor diluição)	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Turbidez (UNT)	4	0,3	0,3	0	100	1	1	100
Alumínio (µg Al/L)	200	34	34	0	100	1	1	100
Cistidium Perfringens (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100

Foram registadas violações aos parâmetros indicados; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P. - Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.

N.D. - Não Detectado

Cronograma relativo à Zona de abastecimento: Prados

Cronograma das recolhas efectuadas			
Data	Local	Parâmetros	
14-04-2014	Chafariz 1 - Prados	R1	
18-06-2014	Lair - Prados	R1+R2+CI	

As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parâmetros

Parâmetro (unidades)	V.P.	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Desinfetante residual (mg Cl2/L)	—	0,11	0,44	—	—	2	2	100
Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
Amónio (mg NH4/L)	0,50	<0,050	0	0	100	1	1	100
N.º Colónias 22°C (N/mL)	s/ alteração	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100
N.º Colónias 36°C (N/mL)	2500	34,2	0	0	100	1	1	100
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	20	<5	<5	0	100	1	1	100
Cor (mg PtCo/L)	6,5-9	5,9	5,9	1	100	1	1	100
pH (E. Sorensen)	50	<10	<10	0	100	1	1	100
Manganês (µg Mn/L)	5,1	5,1	5,1	0	100	1	1	100
Nitrato (mg NO3/L)	5,0	<2,0	<2,0	0	100	1	1	100
Oxalato (mg O2/L)	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Chumbo a 25°C (Factor diluição)	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Sabor a 25°C (Factor diluição)	4	<0,3	<0,3	0	100	1	1	100
Turbidez (UNT)	200	34	34	0	100	1	1	100
Alumínio (µg Al/L)	0	0	0	0	100	1	1	100
Clostridium Perfringens (N/100mL)	200	<10	<10	0	100	1	1	100
Ferro (µg Fe/L)	0,5	<0,050	0	0	100	1	1	100
Nitrito (mg NO2/L)	5,0	<1	<1	0	100	1	1	100
Antimónio (µg Sb/L)	10	2	2	0	100	1	1	100
Anilino (µg An/L)	1,0	<0,5	<0,5	0	100	1	1	100
Benz(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,002	<0,002	0	100	1	1	100
Boro (mg B/L)	1,0	<0,10	<0,10	0	100	1	1	100
Bromo (µg BrO3/L)	10	<5	<5	0	100	1	1	100
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	<1,0	<1,0	0	100	1	1	100
Chumbo (µg Pb/L)	10	<5	<5	0	100	1	1	100
Cromo (µg Cr/L)	50	<10	<10	0	100	1	1	100
Cromo (µg Cr6/L)	2,0	0,014	0,014	0	100	1	1	100
Cromo (µg Cr3/L)	50	<5	<5	0	100	1	1	100
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,5	<0,5	0	100	1	1	100
Dimetilglicol (mg CaCO3/L)	—	5,4	5,4	—	—	1	1	100
Cálcio (mg Ca/L)	—	1,3	1,3	—	—	1	1	100
Magnésio (mg Mg/L)	—	0,53	0,53	—	—	1	1	100
Enterococos fecais (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100
Fúngios (mg F/L)	1,5	<0,050	0	0	100	1	1	100
Mercúrio (µg Hg/L)	20	<0,30	<0,30	0	100	1	1	100
Níquel (µg Ni/L)	20	<5	<5	0	100	1	1	100
Chumbo (mg CH/L)	250	<4,0	<4,0	0	100	1	1	100
Selénio (µg Se/L)	10	<0,05	<0,05	0	100	1	1	100
Soma dos compostos HAP (µg/L)	0,10	<0,005 (Maior LQ)	<0,005 (Maior LQ)	0	100	1	1	—
Benzo(a)fluoranteno (µg/L)	—	<0,002	<0,002	—	—	1	1	100
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	<0,005	<0,005	—	—	1	1	100
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	<0,004	<0,004	—	—	1	1	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	—	<0,004	<0,004	—	—	1	1	100
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	<3 (Maior LQ)	<3 (Maior LQ)	0	100	1	1	100
Bromoclorometano (µg/L)	—	<3	<3	—	—	1	1	100
Bromofórmio (µg/L)	—	<3	<3	—	—	1	1	100
Clorofórmio (µg/L)	—	<3	<3	—	—	1	1	100
Dibromodiclorometano (µg/L)	—	<3	<3	—	—	1	1	100
Soma de Tetraclorodieno e Tricloroetano (µg/L)	10	<3 (Maior LQ)	<3 (Maior LQ)	0	100	1	1	100
Tetraclorodieno (µg/L)	—	<3	<3	—	—	1	1	100
Tricloroetano (µg/L)	200	<0,5	<0,5	—	—	1	1	100
Sódio (mg Na/L)	200	<3,0	<3,0	0	100	1	1	100
Sulfato (mg SO4/L)	250	<5,0	<5,0	0	100	1	1	100
Parâmetro	Causas_incumprimento	Análises Verificação (A.V.)	Medida tomadas ou a implementar	Acompanhamento do Incumprimento (A.V.)				
pH	#Características naturais (microgeologia) da origem de água	-	#Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer de AS ou por ausência de parecer)	Concluído				
18-06-2014								

Cronograma relativo à Zona de abastecimento: Rio Mondego - Sto António do Rio

Cronograma das recolhas efectuadas			
Data	Local	Parâmetros	
14-04-2014	Fontenário - Casas do Rio	R1	
21-05-2014	Café Encontro de Belas - Ceafito Gare	R1+R2	
18-06-2014	Casa Particular Sr. Júlia Oliveira - Lameiras	R1	

As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parâmetros

Parâmetro (unidades)	V.P.	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Desinfetante residual (mg Cl ₂ /L)	—	<0,05	0,48	—	—	3	3	100
Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	3	3	100
Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	3	3	100
Amónio (mg NH ₄ /L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100	1	1	100
N.º Colónias 22°C (N/mL)	s/ alteração	3	3	—	—	1	1	100
N.º Colónias 36°C (N/mL)	s/ alteração	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	84,9	84,9	0	100	1	1	100
Cor (mg PtCo/L)	6,5 - 9	8,2	9,2	0	100	1	1	100
pH (E. Sorensen)	5,0	<10	<10	0	100	1	1	100
Manganês (µg Mn/L)	5,0	<2,0	<2,0	0	100	1	1	100
Oxaladeidade (mg O ₂ /L)	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Chéiro, a 25°C (Factor diluição)	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Turbidez (UNT)	4	<0,3	<0,3	0	100	1	1	100
Alumínio (µg Al/L)	200	39	39	0	100	1	1	100
Clostridium Perfringens (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100

☐ Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.

☐ Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P. - Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.

N.D. - Não Detectado

Cronograma relativo à Zona de abastecimento: Salgueirais

Cronograma das recolhas efectuadas			
Data	Local	Parâmetros	
14-04-2014	Charfanz 1 - Salgueirais	R1	
18-06-2014	Café - Salgueirais	R1+R2+CJ	

As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parâmetros

Parâmetro (unidades)	V.P.	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Desinfetante residual (mg Cl ₂ /L)	—	0,53	0,86	—	—	2	2	100
Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
Amónio (mg NH ₄ /L)	0,50	<0,050	<0,050	0	100	1	1	100
N.º Colónias 22°C (N/mL)	s/ alteração	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100
N.º Colónias 36°C (N/mL)	s/ alteração	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	62,3	62,3	0	100	1	1	100
Cor (mg PtCo/L)	20	<5	<5	0	100	1	1	100
pH (E. Sorensen)	6,5 - 9	7,0	7,0	0	100	1	1	100
Manganês (µg Mn/L)	5,0	<10	<10	0	100	1	1	100
Oxaladeidade (mg O ₂ /L)	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Chéiro, a 25°C (Factor diluição)	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Sabor, a 25°C (Factor diluição)	3	<1	<1	0	100	1	1	100
Turbidez (UNT)	4	0,4	0,4	0	100	1	1	100
Alumínio (µg Al/L)	200	59	59	0	100	1	1	100
Clostridium Perfringens (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100
Ferro (µg Fe/L)	200	68	68	0	100	1	1	100
Nitrito (mg NO ₂ /L)	0,5	<0,050	<0,050	0	100	1	1	100
Benzol(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,002	<0,002	0	100	1	1	100
Chumbo (µg Pb/L)	10	<3	<3	0	100	1	1	100
Cobre (mg Cu/L)	2,0	<0,010	<0,010	0	100	1	1	100
Dureza Total (mg CaCO ₃ /L)	—	20,9	20,9	—	—	1	1	100
Calcio (mg Ca/L)	—	7,3	7,3	—	—	1	1	100
Magnésio (mg Mg/L)	—	<0,50	<0,50	—	—	1	1	100
Enterococos fecais (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100
Nitrito (µg N/L)	20	<5	<5	0	100	1	1	100
Soma dos compostos HAP (µg/L)	0,10	<0,005	<0,005	0	100	1	1	—
(Maior LG)	—	<0,002	<0,002	—	—	1	1	100
Benzol(a)pireno (µg/L)	—	<0,005	<0,005	—	—	1	1	100
Benzol(b)pireno (µg/L)	—	<0,004	<0,004	—	—	1	1	100
Indenex 1,2,3-cipreno (µg/L)	—	<0,004	<0,004	—	—	1	1	100
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	16	16	0	100	1	1	100
Bromodioxometano (µg/L)	—	4	4	—	—	1	1	100
Bromodiformo (µg/L)	—	<3	<3	—	—	1	1	100
Cloriformo (µg/L)	—	12	12	—	—	1	1	100
Dibromodioxometano (µg/L)	—	<3	<3	—	—	1	1	100

☐ Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.

☐ Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P. - Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.

N.D. - Não Detectado

Cronograma relativo à Zona de abastecimento: Soutomoninho

Cronograma das recolhas efectuadas			
Data	Local	Parâmetros	
21-05-2014	Junta de Freguesia de Soutomoninho	R1	

As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parâmetros

Parâmetro (unidades)	V.P.	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Desinfectante residual (mg CZ/L)	—	<0,05	<0,05	—	—	1	1	100
Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100
Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100

- ☐ Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
☐ Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._ Não Detectado

Cronograma relativo à Zona de abastecimento: Vale da Azareis

Cronograma das recolhas efectuadas			
Data	Local	Parâmetros	
21-05-2014	Chafariz - Vale de Azareis	R1	

As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parâmetros

Parâmetro (unidades)	V.P.	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Desinfectante residual (mg CZ/L)	—	0,19	0,19	—	—	1	1	100
Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100
Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	1	1	100

- ☐ Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
☐ Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.

Notas:
V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.
N.D._ Não Detectado

Cronograma relativo à Zona de abastecimento: Velosa

Cronograma das recolhas efectuadas			
Data		Local	Parâmetros
14-04-2014		Chafariz 1 - Velosa	R1
18-06-2014		Junta de Freguesia - Velosa	R1

As amostras foram recolhidas por um técnico do CESAB

Resumo de Parâmetros

	Parâmetro (unidades)	V.P.	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Σ	Desinfetante residual (mg Cl ₂ /L)	—	0,09	1,0	—	—	2	2	100
	Bactérias Coliformes (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100
	Escherichia Coli (N/100mL)	0	0	0	0	100	2	2	100

- ☐ Foram registadas violações aos parâmetros indicadores; Parâmetros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
- ☐ Foram registadas violações aos parâmetros obrigatórios; Parâmetros cujo valor não pode ser ultrapassado.

Notas:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.º 306/07.

N.D._ Não Detectado

Entidade Gestora em Bacia		Cabrão da Bacia								
Ponto de Entrega		Segurança/SV do Distrito (Cabrão da Bacia)								
Origem de Água		Nucemato/SV do Distrito								
Tipo de Tratamento		Pre-occlusão (CDO), Correção de pH (CAOH ₂), Congelamento (MACAB - polidispersão básica de alumínio), Decantação, Filtração, Desinfecção (NAOCl)								
Trimestre		2º Trimestre 2014 (Abril, Maio, Junho)								
Type de Controlo	Parâmetros	Unidades	VP	Nº de Análises Previstas no PCQA	Nº de Análises Realizadas	% de Análises Realizadas	Valor Máximo Obtido	Valor Mínimo Obtido	% de Análises que cumprem	Causas de Incumprimentos
RI	BACTÉRIAS COLIFORMES DESINFECTANTE RESIDUAL	Nº micro/100 mL	0	1	1	100	0	0	100	
	Escherichia coli	mg/L	—	1	1	100	0	0	100	
	ALUMÍNIO	µg/L Al	200	1	1	100	<100 (a)	<100 (a)	100	
	AMÔNIO	mg/L NH ₄	0,50	1	1	100	<0,1 (a)	<0,1 (a)	100	
	Clorídrio peróxido (incluindo epóxido)	Fator de Diluição	3	1	1	100	<1	<1	100	
	CONDUTIVIDADE (a 20°C)	UFCl/100 mL	0	1	1	100	0	0	100	
	COR	µS/cm	2500	1	1	100	91	91	100	
	MANGANÊS	mg/L escala Fe/Co	20	1	1	100	<5 (a)	<5 (a)	100	
	NITRATOS	mg/L Pb	50	1	1	100	<200 (a)	<200 (a)	100	
		mg/L NO ₃	50	1	1	100	<40 (a)	<40 (a)	100	
R2	Número de colônias a 22°C	UFCl/mL	Sem Alteração Anormal	1	1	100	Não detectado	Não detectado	100	
	Número de colônias a 37°C	UFCl/mL	Sem Alteração Anormal	1	1	100	Não detectado	Não detectado	100	
	OXIDABILIDADE (PmOH)	mg/L O ₂	5	1	1	100	<19 (a)	<19 (a)	100	
	pH	Unidades de pH	6,5-9,0	1	1	100	7,0	7,0	100	
	SABOR a 25°C	Fator de Diluição	3	1	1	100	<1	<1	100	
	TURBACÃO	UNT	4	1	1	100	<0,5 (a)	<0,5 (a)	100	
	1,2-DICLOROETANO	µg/L CHCl ₃ /CH ₂ Cl ₂	3,0	1	1	100			100	
	ANTIMÔNIO	µg/L Sb	5,0	1	1	100			100	
	ARSENIO	µg/L As	10	1	1	100			100	
	BENZENO	µg/L C ₆ H ₆	1,0	1	1	100			100	
Com.	BORO	µg/L B	1,0	1	1	100			100	
	BROMATOS	µg/L BrO ₃	10	1	1	100			100	
	CADMIO	µg/L Cd	5,0	1	1	100			100	
	CIANETOS	µg/L CN	50	1	1	100			100	
	CLORETOS	µg/L Cl	250	1	1	100			100	
	CRÓMIO	µg/L Cr	50	1	1	100			100	
	FLUORETOS	µg/L F	1,5	1	1	100			100	
	MERCÚRIO	µg/L Hg	1	1	1	100			100	
	SELÊNIO	µg/L Se	10	1	1	100			100	
	SÓDIO	µg/L Na	200	1	1	100			100	
Inspeção	SULFATOS	µg/L SO ₄	250	1	1	100			100	
	TETRACLOROETENO	µg/L	—	1	1	100			100	
	TRICLOROETENO	µg/L	—	1	1	100			100	
	BENZOFENANTENO	µg/L	0,01	1	1	100			100	
	BENZOFENANTENO	µg/L	—	1	1	100			100	
	BENZOFENANTENO	µg/L	—	1	1	100			100	
	BROMOCLOROETANO	µg/L	—	1	1	100			100	
	BROMOCLOROETANO	µg/L	—	1	1	100			100	
	CÁLCIO	µg/L Ca	25	1	1	100			100	
	CHUMBO	µg/L Pb	—	1	1	100			100	
Inspeção	CLOROFÓRMIO	µg/L Cu	2,0	1	1	100			100	
	CÓBRE	µg/L	—	1	1	100			100	
	DIBROMOCLOROETANO	µg/L	—	1	1	100			100	
	DUREZA TOTAL	µg/L CaCO ₃	—	1	1	100			100	
	ENTEROCÓCCOS FECALIS	UFCl/100 mL	0	1	1	100			100	
	FERRO	µg/L Fe	200	1	1	100			100	
	INDENO(1,2,3-c)PIRENO	µg/L	—	1	1	100			100	
	MAGNÉSIO	µg/L Mg	—	1	1	100			100	
	NIQUEL	µg/L Ni	20	1	1	100			100	
	NITRATOS	µg/L NO ₃	0,5	1	1	100			100	

Entidade Gestora em Bacia		Cabrão da Bacia																						
Ponto de Entrega		Segurança/SV do Distrito/Cabrão da Bacia																						
Origem de Água		Segurança/SV do Distrito/Cabrão da Bacia																						
Tipo de Tratamento		Pre-occlusão (CDO), Correção de pH (CAOH ₂), Congelamento (MACAB - polidispersão básica de alumínio), Decantação, Filtração, Desinfecção (NAOCl)																						
Trimestre		2º Trimestre 2014 (Abril, Maio, Junho)																						
Tipo de Controlo		Parâmetros		Unidades		VP		Nº de Análises Previstas no PCQA		Nº de Análises Realizadas		% de Análises Realizadas		Valor Mínimo Obtido		Valor Máximo Obtido		% de Análises que cumprem		Causas de Incumprimentos				
RI	BACTÉRIAS COLIFORMES DESINFECTANTE RESIDUAL	Escherichia coli	Nº micro/100 mL	0	—	0	0	1	1	1	1	100	100	0	0	0	0	100	100					
		ALUMÍNIO	µg/L Al	200	0,50	200	39	1	1	1	1	100	100	39	39	<0,1 (a)	0,4	0	0	100	100			
		AMÔNIO	mg/L NH ₄	0,50	3	0	0	1	1	1	1	100	100	<0,1 (a)	<0,1 (a)	<0,1 (a)	0,4	0	0	100	100			
		Clorídrio peróxido (incluindo epóxido)	Fator de Diluição	3	0	0	0	0	1	1	1	100	100	<1	<1	<1	<1	<1	<1	100	100			
		CONDUTIVIDADE (a 20°C)	UFCl/100 mL	0	2500	0	2500	1	1	1	1	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100			
		COR	µS/cm	20	50	20	50	1	1	1	1	100	100	<50 (a)	<50 (a)	<50 (a)	90	90	90	90	100	100		
		MANGANÊS	mg/L escala Fe/Co	10	50	10	50	1	1	1	1	100	100	<200 (a)	<200 (a)	<200 (a)	<200 (a)	<200 (a)	<200 (a)	100	100			
		NITRATOS	mg/L NO ₃	50	50	50	50	1	1	1	1	100	100	<40 (a)	<40 (a)	<40 (a)	<40 (a)	<40 (a)	<40 (a)	100	100			
		Número de colônias a 22°C	UFCl/mL	Sem Alteração Anormal	5	Sem Alteração Anormal	5	1	1	1	1	100	100	Não detectado	Não detectado	Não detectado	Não detectado	Não detectado	Não detectado	100	100			
		Número de colônias a 37°C	UFCl/mL	5	6,5-9,0	5	6,5-9,0	1	1	1	1	100	100	<12 (a)	<12 (a)	<12 (a)	<12 (a)	<12 (a)	<12 (a)	100	100			
Com.	OXIDABILIDADE (PmOH)	pH	Unidades de pH	3	4,5-9,0	3	7,1	1	1	1	1	100	100	7,1	7,1	<1	<1	<1	<1	100	100			
		TURBACÃO	Fator de Diluição	4	UNT	4	UNT	1	1	1	1	100	100	<0,5 (a)	<0,5 (a)	<0,5 (a)	<0,5 (a)	<0,5 (a)	<0,5 (a)	100	100			
		1,2-DICLOROETANO	µg/L CHCl ₂ CHCl ₂	3,0	3,0	3,0	3,0	1	1	1	1	100	100	<0,25 (a)	<0,25 (a)	<0,25 (a)	<0,25 (a)	<0,25 (a)	<0,25 (a)	100	100			
		ANTHONIO	µg/L Sb	5,0	5,0	5,0	5,0	1	1	1	1	100	100	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	100	100			
		ARSENIO	µg/L As	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	1	1	100	100	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	100	100			
		BENZENO	µg/L C ₆ H ₆	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	1	1	100	100	<0,24 (a)	<0,24 (a)	<0,24 (a)	<0,24 (a)	<0,24 (a)	<0,24 (a)	100	100			
		BORO	mg/L B	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	1	1	100	100	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	100	100			
		BROMATOS	µg/L BrO ₃	1,0	1,0	1,0	1,0	1	1	1	1	100	100	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	100	100			
		CADMIO	µg/L Cd	5,0	5,0	5,0	5,0	1	1	1	1	100	100	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	100	100			
		CINATOS	µg/L CN	5,0	5,0	5,0	5,0	1	1	1	1	100	100	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	<0,10 (a)	100	100			
Inspeção	TETRACLORETANO	CLORETOS	µg/L Cl	250	250	250	250	1	1	1	1	100	100	14	14	<100 (a)	<100 (a)	<100 (a)	<100 (a)	100	100			
		CROMIO	µg/L Cr	50	50	50	50	1	1	1	1	100	100	<5,0 (a)	<5,0 (a)	<5,0 (a)	<5,0 (a)	<5,0 (a)	<5,0 (a)	100	100			
		FLUORETOS	µg/L F	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	100	100	<0,40 (a)	<0,40 (a)	<0,40 (a)	<0,40 (a)	<0,40 (a)	<0,40 (a)	100	100			
		MERCÚRIO	µg/L Hg	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	<0,20 (a)	<0,20 (a)	<0,20 (a)	<0,20 (a)	<0,20 (a)	<0,20 (a)	100	100			
		SELÊNIO	µg/L Se	10	10	10	10	1	1	1	1	100	100	<0,50 (a)	<0,50 (a)	<0,50 (a)	<0,50 (a)	<0,50 (a)	<0,50 (a)	100	100			
		SÓDIO	mg/L Na	200	200	200	200	1	1	1	1	100	100	<2,50 (a)	<2,50 (a)	<2,50 (a)	<2,50 (a)	<2,50 (a)	<2,50 (a)	100	100			
		SULFATOS	mg/L SO ₄	250	250	250	250	1	1	1	1	100	100	5,5	5,5	<100 (a)	<100 (a)	<100 (a)	<100 (a)	100	100			
		TETRACLORETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	100	100			
		TRICLORETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	<1,0 (a)	100	100			
		BENZOL/PIRENO	µg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
Inspeção	BENZOL/PIRENO	BENZOL/PIRENO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		BENZOL/PIRENO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		BENZOL/PIRENO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		BROMOCLOROMETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		BROMOCLOROMETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		BROMOCLOROMETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		CÁLCIO	mg/L Ca	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<70 (a)	<70 (a)	<70 (a)	<70 (a)	<70 (a)	<70 (a)	100	100			
		CHLORO	µg/L Pb	25	25	25	25	1	1	1	1	100	100	<70 (a)	<70 (a)	<70 (a)	<70 (a)	<70 (a)	<70 (a)	100	100			
		CHLORO	µg/L Cu	2,0	2,0	2,0	2,0	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		COBRE	mg/L Cu	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<70 (a)	<70 (a)	<70 (a)	<70 (a)	<70 (a)	<70 (a)	100	100			
Inspeção	DIBROMOCLOROMETANO	DIBROMOCLOROMETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		DIBROMOCLOROMETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		DIBROMOCLOROMETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		DIBROMOCLOROMETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		DIBROMOCLOROMETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		DIBROMOCLOROMETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		DIBROMOCLOROMETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		DIBROMOCLOROMETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		DIBROMOCLOROMETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			
		DIBROMOCLOROMETANO	µg/L	—	—	—	—	1	1	1	1	100	100	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	<0,001 (a)	100	100			

BOLETIM DE ANÁLISE

Amostra N.º:	2014 / 5522	Versão:	1.0
Requisitante:	Águas do Zêzere e C&A S.A.	Data de Colheita:	05 maio 2014 11:30
Endereço:	Rua Dr. Francisco Piçarra Matos n.º21, r/c, Apartado 312, - 6300-906 Guarda	Data de Recepção:	05 maio 2014
Tipo Amostra:	Águas de consumo humano	Data de Início Análise:	05 maio 2014
Sistema:	Salgueirais/Sr.ª do Desterro (Celorico da Beira)	Data de fim Análise:	14 maio 2014
Ponto de Amostragem:	Galisteu (283041000381)	Data de Emissão:	15 maio 2014
Responsável pela Colheita:	LRTM	Controlo:	CR2
		Método de Recolha:	ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006

Parâmetro	Métodos Analíticos	Unidades	Limite Lei		Resultados
			0	VMR	
Pesquisa e quantificação de Coliformes totais	PAB02 (versão 6)	UFC/100 mL	0	---	0
Pesquisa e quantificação de Escherichia coli	PAB02 (versão 6)	UFC/100 mL	0	---	0
CLORO RESIDUAL LIVRE	PAFQ28 (versão 5)	mg/L Cl ₂	---	---	0,7
ALUMÍNIO #	PT15 (2014-02-25)	µg/L Al	200	---	<10 (q)
AMÓNIO	LAE 7.3.1	mg/L NH ₄	0,50	---	<0,1 (q)
Quantificação de número de colónias a 22°C	ISO 8222:1999	UFC/mL	Sem Alteração Anormal	---	Não detectado
Quantificação de número de colónias a 36°C	ISO 8222:1999	UFC/mL	Sem Alteração Anormal	---	Não detectado
CONDUTIVIDADE	NP EN 27888:1996	µS/cm	2500	---	91
Pesquisa e quantificação de Clostridium perfringens	PAB10 (versão 4)	UFC/100 mL	0	---	0
COR	NP 827:1972	mg/L escala PICO	20	---	<5 (q)
pH	PAFQ01 (versão 1)	Unidades de pH	6,5-9,0	---	7,0
MANGANÊS	PAFQ25 (versão 3)	µg/L Mn	50	---	<20 (q)
NITRATOS	PAFQ10 (versão 1)	mg/L NO ₃	50	---	<4 (q)
OXIDABILIDADE	PAFQ08 (versão 3)	mg/L O ₂	5	---	<1,9 (q)
CHEIRO	EN1822:2006	Factor de Diluição	3	---	<1
SABOR	EN1822:2006	Factor de Diluição	3	---	<1
TURVACÃO	PAFQ25 (versão 3)	UNT	4	---	<0,5 (q)

Boletim Definitivo

Notas:

A amostragem efectuada encontra-se incluída no âmbito da acreditação.
O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.
O ensaio assinalado com # foi subcontratado em laboratório com ensaio não acreditado.
O ensaio assinalado com ## foi subcontratado em laboratório com ensaio acreditado.
A apreciação de resultados não está incluída no âmbito da acreditação.

Este documento não pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorização por escrito do LRTM.
Os resultados indicados referem-se às amostras acima descritas. Qualquer extrapolação é da exclusiva responsabilidade do requerente.
Este boletim foi certificado digitalmente.

Página: 1 / 2

Serviços Técnicos: Complexo Industrial do Caxão • 5370-132 • Telef: 278941001 • Fax 278941003
Sede: Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Sociedade por quotas Pessoa Colectiva n.º 503271985 • Capital Social 82 302€ • Matrícula n.º 248 da Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros

BOLETIM DE ANÁLISE

Amostra N.º:	2014 / 5522	Versão:	1.0
Requisitante:	Águas do Zêzere e C&A S.A.	Data de Colheita:	05 maio 2014 11:30
Endereço:	Rua Dr. Francisco Piçarra Matos n.º21, r/c, Apartado 312, - 6300-906 Guarda	Data de Recepção:	05 maio 2014
Tipo Amostra:	Águas de consumo humano	Data de Início Análise:	05 maio 2014
Sistema:	Salgueirais/Sr.ª do Desterro (Celorico da Beira)	Data de fim Análise:	14 maio 2014
Ponto de Amostragem:	Galisteu (283041000381)	Data de Emissão:	15 maio 2014
Responsável pela Colheita:	LRTM	Controlo:	CR2
		Método de Recolha:	ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006

Boletim Definitivo

Apreciação:

RESULTADOS DE ACORDO E EM CONFORMIDADE COM O Decreto-Lei n.º 306/2007 DE 27 DE AGOSTO

Mirandela, 15 de maio de 2014
Director Laboratório
(Dr.ª Tonietta Cruz)

Assinado de
forma digital

Notas:
Limite Lei = Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto de 2007. Valor Paramétrico para a soma dos compostos Benzofluoranteno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno e indeno(1,2,3-cd)pireno é 0,10 µg/L. O Valor Paramétrico para a soma dos compostos Clorofórmio, Bromodiclorometano, Dibromodimetano e Bromoformo é de 100 µg/L. O Valor Paramétrico para a soma dos compostos Tetracloreto e Tricloreto é de 10 µg/L.

VMR: Valor Máximo Recomendado.

I.q. - limite de quantificação; I.d. - limite de detecção.

SMEWW - Standard Methods For Examination of Water and Wastewater, 21ª Edição; PAFO - PROCEDIMENTO ANALÍTICO FÍSICO-QUÍMICO;

PAB - PROCEDIMENTO ANALÍTICO BACTERIOLÓGICO; LAE - L'Analyse de l'eau - Jean RODIER 9ª Edição; EPA - Environmental Protection Agency.

NP: Norma Portuguesa; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; DIN: Norma Alemã

A amostragem efectuada encontra-se incluída no âmbito da acreditação.
O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.
O ensaio assinalado com # foi subcontratado em laboratório com ensaio não acreditado.
O ensaio assinalado com ## foi subcontratado em laboratório com ensaio acreditado.
A apreciação de resultados não está incluída no âmbito da acreditação.

Este documento não pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorização por escrito do LRTM.
Os resultados indicados referem-se às amostras acima descritas. Qualquer extrapolação é da exclusiva responsabilidade do requerente.
Este boletim foi certificado digitalmente.

Página: 2 / 2

Serviços Técnicos: Complexo Industrial do Caxão • 5370-132 • Telef: 278941001 • Fax 278941003
Sede: Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Sociedade por quotas Pessoa Colectiva n.º 503271985 • Capital Social 82 302€ • Matrícula n.º 248 da Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros

BOLETIM DE ANÁLISE

Amostra N.º:	2014 / 5519	Versão: 1.0	Data de Colheita:	05 maio 2014
Requisitante:	Águas do Zêzere e C&A S.A.		Hora de Colheita:	11:50
Endereço:	Rua Dr. Francisco Piçarra Matos n.º21, r/c, Apartado 312, - 6300-906 Guarda		Data de Recepção:	05 maio 2014
Tipo Amostra:	Águas de consumo humano		Data de início Análise:	05 maio 2014
Sistema:	Salgueirais/Sr.º do Desterro/Caldeirão (Celorico da Beira)		Data de fim Análise:	17 junho 2014
Ponto de Amostragem:	Espinheiro (283041000381)		Data de Emissão:	22 junho 2014
Responsável pela Colheita:	LRTM		Controlo: Cl	
			Método de Recolha:	ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006
ID:	1406905			

Parâmetro	Métodos Analíticos	Unidades	Limite Lei	VMR	Resultados	Boletim Definitivo
Pesquisa e quantificação de Coliformes totais	PAB02 (versão 6)	UFC/100 mL	0	—	0	
Pesquisa e quantificação de Escherichia coli	PAB02 (versão 6)	UFC/100 mL	0	—	0	
CLORO RESIDUAL LIVRE	PAFQ28 (versão 5)	mg/L Cl2	—	—	0,4	
ALUMÍNIO ##	PT15 (2014-02-25)	µg/L Al	200	—	39	
AMÓNIO	LAE 7.3.1	mg/L NH4	0,50	—	<0,1 (l q)	
Quantificação de número de colónias a 22°C	ISO 6222:1999	UFC/mL	Sem Alteração Anormal	—	Não detectado	
Quantificação de número de colónias a 38°C	ISO 6222:1999	UFC/mL	Sem Alteração Anormal	—	Não detectado	
CONDUTIVIDADE	NP EN 27888:1996	µS/cm	2500	—	90	
Pesquisa e quantificação de Clostridium perfringens	PAB10 (versão 4)	UFC/100 mL	0	—	0	
COR	NP 627:1972	mg/L escala Pt/Co	20	—	<5 (l q)	
pH	PAF001 (versão 1)	Unidades de pH	6,5-9,0	—	7,1	
MANGANES	PAFQ28 (versão 3)	µg/L Mn	50	—	<20 (l q)	
NITRATOS	PAFQ10 (versão 1)	mg/L NO3	50	—	<4 (l q)	
OXIDABILIDADE	PAFQ08 (versão 3)	mg/L O2	5	—	<1,9 (l q)	
CHEIRO	EN1622:2006	Fator de Diluição	3	—	<1	
SABOR	EN1622:2006	Fator de Diluição	3	—	<1	
TURVAÇÃO	PAFQ25 (versão 3)	UNT	4	—	<0,5 (l q)	
FERRO	PAFQ13 (versão 3)	µg/L Fe	200	—	<40 (l q)	
NITRITOS	NP EN 26777:1996	mg/L NO2	0,5	—	<0,04 (l q)	

Notas:

A amostragem efectuada encontra-se incluída no âmbito da acreditação.
O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito de acreditação.
O ensaio assinalado com # foi subcontratado em laboratório com ensaio não acreditado.
O ensaio assinalado com ## foi subcontratado em laboratório com ensaio acreditado.
A apreciação de resultados não está incluída no âmbito da acreditação.

Este documento não pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorização por escrito do LRTM.
Os resultados indicados referem-se às amostras acima descritas. Qualquer extrapolação e da exclusiva responsabilidade do requerente.
Este boletim foi certificado digitalmente.

BOLETIM DE ANÁLISE

Amostra N.º:	2014 / 5519	Versão: 1.0	Data de Colheita:	05 maio 2014
Requisitante:	Águas do Zêzere e C&A S.A.		Hora de Colheita:	11:50
Endereço:	Rua Dr. Francisco Piçarra Matos n.º21, r/c, Apartado 312, - 6300-906 Guarda		Data de Recepção:	05 maio 2014
Tipo Amostra:	Águas de consumo humano		Data de início Análise:	05 maio 2014
Sistema:	Salgueirais/Sr.º do Desterro/Caldeirão (Celorico da Beira)		Data de fim Análise:	17 junho 2014
Ponto de Amostragem:	Espinheiro (283041000381)		Data de Emissão:	22 junho 2014
Responsável pela Colheita:	LRTM		Controlo: Cl	
			Método de Recolha:	ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006
ID:	1406905			

Parâmetro	Métodos Analíticos	Unidades	Limite Lei	VMR	Resultados	Boletim Definitivo
ANTIMÓNIO ##	PT15 (2014-02-25)	µg/L Sb	5,0	—	<1,0 (l q)	
ARSENÍO ##	PT15 (2014-02-25)	µg/L As	10	—	<1,0 (l q)	
BENZENO ##	PT28 (2013-05-24)	µg/L C6H6	1,0	—	<0,26 (l q)	
BENZO(a)PIRENO	PAFQ18 (versão 5)	µg/L	0,01	—	<0,008 (l q)	
BORO ##	PT15 (2014-02-25)	mg/L B	1,0	—	<0,10 (l q)	
BROMATOS ##	PT63 (2012-06-20)	µg/L BrO3	10	—	<2,5 (l q)	
CÁDMIO ##	PT15 (2014-02-25)	µg/L Cd	5,0	—	<0,50 (l q)	
CÁLCIO	PAFQ03 (versão 3)	mg/L Ca	—	—	11	
CHUMBO ##	PT15 (2014-02-25)	µg/L Pb	10	—	<2,0 (l q)	
CIANETOS ##	PT12 (2013-05-24)	µg/L CN	50	—	<10 (l q)	
COBRE ##	PT15 (2014-02-25)	mg/L Cu	2,0	—	<0,0050 (l q)	
CRÓMIO ##	PT15 (2014-02-25)	µg/L Cr	50	—	<5,0 (l q)	
1,2-DICLOROETANO ##	PT28 (2013-05-24)	µg/L CICH2CHCl	3,0	—	<0,25 (l q)	
DUREZA TOTAL	PAFQ04 (versão 3)	mg/L CaCO3	—	—	32	
Pesquisa e quantificação de Enterococos	ISO 7899-2:2000	UFC/100mL	0	—	0	
FLUORETOS	PAFQ27 (versão 4)	mg/L F	1,5	—	<0,4 (l q)	
MAGNÉSIO	PAFQ05 (versão 2)	mg/L Mg	—	—	<2,0 (l q)	
MERCÚRIO ##	PT15 (2014-02-25)	µg/L Hg	1	—	<0,20 (l q)	
NIQUEL ##	PT15 (2014-02-25)	µg/L Ni	20	—	<2,0 (l q)	

Notas:

A amostragem efectuada encontra-se incluída no âmbito da acreditação.
O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito de acreditação.
O ensaio assinalado com # foi subcontratado em laboratório com ensaio não acreditado.
O ensaio assinalado com ## foi subcontratado em laboratório com ensaio acreditado.
A apreciação de resultados não está incluída no âmbito da acreditação.

Este documento não pode ser reproduzido, excepto integralmente, sem autorização por escrito do LRTM.
Os resultados indicados referem-se às amostras acima descritas. Qualquer extrapolação e da exclusiva responsabilidade do requerente.
Este boletim foi certificado digitalmente.

BOLETIM DE ANÁLISE

Amostra N.º:	2014 / 5519	Data de Colheita:	05 maio 2014
Requisitante:	Águas do Zêzere e C&A S.A.	Hora de Colheita:	11:50
Endereço:	Rua Dr. Francisco Piçarra Matos n.º21, r/c, Apartado 312, - 6300-906 Guarda	Data de Recepção:	05 maio 2014
Tipo Amostra:	Águas de consumo humano	Data de início Análise:	05 maio 2014
Sistema:	Salgueirais/Sr.º do Desterro/Caldeirão (Celorico da Beira)	Data de fim Análise:	17 junho 2014
Ponto de Amostragem:	Espinheiro (283041000381)	Data de Emissão:	22 junho 2014
Responsável pela Colheita:	LRTM	Controlo:	CI
		Método de Recolha:	ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006
ID:	1406905		

Parâmetro	Métodos Analíticos	Unidades	Limite Lei	VMR	Resultados
BENZODIFLUORANTENO	PAFQ18 (versão 5)	µg/L	—	—	<0,008(l(q))
BENZOKLORANTENO	PAFQ18 (versão 5)	µg/L	—	—	<0,008(l(q))
BENZOTRIPIRENO	PAFQ18 (versão 5)	µg/L	—	—	<0,008(l(q))
INDENO(1,2,3-cd)PIRENO	PAFQ18 (versão 5)	µg/L	—	—	<0,016(l(q))
SELENIO **	PT15 (2014-02-25)	µg/L Se	10	—	<2,5(l(q))
CLORETOS	PAFQ06 (versão 4)	mg/L Cl	250	—	14
TETRACLOROETENO	PAFQ17 (versão 5)	µg/L	—	—	<1,6(l(q))
TRICLOROETENO	PAFQ17 (versão 5)	µg/L	—	—	<2,9(l(q))
CLOROFÓRMIO	PAFQ17 (versão 5)	µg/L	—	—	<7(l(q))
BROMODICLOROMETANO	PAFQ17 (versão 5)	µg/L	—	—	<7(l(q))
DIBROMOCLORETO	PAFQ17 (versão 5)	µg/L	—	—	<7(l(q))
BROMOFORMIO	PAFQ17 (versão 5)	µg/L	—	—	<7(l(q))
SÓDIO	PAFQ36 (versão 2)	mg/L Na	200	—	5,5
SULFATOS	LAE 7.49.2	mg/L SO4	250	—	<10(l(q))

Boletim Definitivo

Notas:

A amostragem efectuada encontra-se incluída no âmbito da acreditação.
O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.
O ensaio assinalado com # foi subcontratado em laboratório com ensaio não acreditado.
A apreciação de resultados não está incluída no âmbito da acreditação.

Este documento não pode ser reproduzido, exceto integralmente, sem autorização por escrito do LRTM.
Os resultados indicados referem-se às amostras sem alterações. Qualquer contração é da exclusiva responsabilidade do requerente.
Este boletim foi certificado digitalmente.

Serviços Técnicos: Complexo Industrial do Cuchão - 5370-132 - Telef. 278941001 - Fax 278941003

Sede: Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Sociedade por quotas Pessoa Colectiva n.º 50371985 - Capital Social 82.302€ - Matrícula n.º 248 da Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros

Página: 3 / 4

BOLETIM DE ANÁLISE

Amostra N.º:	2014 / 5519	Versão:	1.0
Requisitante:	Águas do Zêzere e C&A S.A.	Data de Colheita:	05 maio 2014
Endereço:	Rua Dr. Francisco Piçarra Matos n.º21, r/c, Apartado 312, - 6300-906 Guarda	Hora de Colheita:	11:50
Tipo Amostra:	Águas de consumo humano	Data de Recepção:	05 maio 2014
Sistema:	Salgueirais/Sr.º do Desterro/Caldeirão (Celorico da Beira)	Data de início Análise:	05 maio 2014
Ponto de Amostragem:	Espinheiro (283041000381)	Data de fim Análise:	17 junho 2014
Responsável pela Colheita:	LRTM	Data de Emissão:	22 junho 2014
		Controlo:	CI
		Método de Recolha:	ISO 5667-5:2006 e ISO 19458:2006
ID:	1406905		

Boletim Definitivo

Apreciação:

RESULTADOS DE ACORDO E EM CONFORMIDADE COM O Decreto-Lei n.º 306/2007 DE 27 DE AGOSTO

Mirandela, 22 de junho de 2014

Director Laboratório
(Dr.ª Toniete Cruz)

Assinado de
forma digital

Limite Lei = Valor Paramétrico de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto de 2007. Valor Paramétrico para a soma dos compostos Benzo(k)fluoranteno, Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno e Indeno(1,2,3-cd)pireno é 0,10 µg/L. O Valor Paramétrico para a soma dos compostos Clorofórmio, Bromodibromometano, Dibromoclorometano e Bromofórmio é de 100 µg/L. O Valor Paramétrico para a soma dos compostos Tetracloroeteno e Tricloroeteno é de 10 µg/L.

VMR: Valor Máximo Recomendado

l.q. - limite de quantificação; l.d. - limite de detecção.

SMEWW - Standard Methods For Examination of Water and Wastewater, 21ª Edição; PAFQ - PROCEDIMENTO ANALÍTICO FÍSICO-QUÍMICO; PAB - PROCEDIMENTO ANALÍTICO BACTERIOLÓGICO; LAE - L'Analyse de l'eau - Jean RODIER 9ª Edição; EPA - Environmental Protection Agency.

NF: Norma Portuguesa; ISO: International Standard Organization; NF: Norma Francesa; EN: Norma Europeia; DIN: Norma Alemã.

A amostragem efectuada encontra-se incluída no âmbito da acreditação.
O ensaio assinalado com * não está incluído no âmbito da acreditação.
O ensaio assinalado com # foi subcontratado em laboratório com ensaio não acreditado.
A apreciação de resultados não está incluída no âmbito da acreditação.

Este documento não pode ser reproduzido, exceto integralmente, sem autorização por escrito do LRTM.
Os resultados indicados referem-se às amostras sem alterações. Qualquer contração é da exclusiva responsabilidade do requerente.
Este boletim foi certificado digitalmente.

Serviços Técnicos: Complexo Industrial do Cuchão - 5370-132 - Telef. 278941001 - Fax 278941003

Sede: Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Sociedade por quotas Pessoa Colectiva n.º 50371985 - Capital Social 82.302€ - Matrícula n.º 248 da Conservatória do Registo Comercial de Macedo de Cavaleiros

Página: 4 / 4

